




MELLEMYRIN
SE TEGNING NR.:
ØM 235 - LOFTPLAN

INDSKOLING / SFO

NY MELLEMBYGNING
SE TEGNING NR.: ØMB 245


NOTER / HENVISNINGER / SIGTURER



TRÆBETON LOFTPLADER - 25 X 600 X 1200
LYS NATUR, FIN STRUKTUR, KANT 11

MONTERING:
I HJEMBASER OG GANGE HVOR LOFTER MALES
MONTERES PLADER DIREKTE PÅ TRÆLOFT (LISTER FJERNES)

I INDSKOLING MONTERES PLADER PÅ HENHOLDSVIS TAGELEMENTER, REGLER OG ELLER
DIREKTE MONTERING - DER HENVISES TIL TEGNING ØAB 225 - INDSKOLINGSHUS



MALERBEHANDLING AF TRÆLOFTER

EKSISTERENDE LYSARMATURER
EFTERSES / RENGØRES - GENERELT NYE RØR, JVF. ING.
(BELYSNING I INDSKOLING OG TOILETKERNER - SE ING. PROJEKT).

NOTE

: NÆRVÆRENDE TEGNING ER UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF EKSISTERENDE
OG TILGÆNGELIGT MATERIALE -
DER KAN DERFOR FOREKOMME AFVIGELSER I FORHOLD TIL DE FAKTISKE
FORHOLD SOM ENTREPRENØREN ER PLIGTIG TIL ORIENTERE SIG OM.

TOILETKERNE
SE TEGNING NR.: ØA 215


LOFT I GARDEROBE UDFØRES VANDRET NEDHÆNGT -
RUMHØJDE = 2500 MM:
BJÆLKESPER 45 X 195 MM PR. 600 C/C - JVF. ING.
FORSKALLING 25 X 95 MM PR. 300 C/C
100 MM MINERALULD (LYDREDUKTION)
TRÆBETON LOFTPLADER - 25 X 600 X 1200 MM

INSPEKTIONSLEM MED LOFTTRAPPE, DIM. CA 700 X 1200 MM
MONTERES EFTER NÆRMERE AFTALE

TOILETKERNE
SE TEGNING NR.: ØB 220

LOFT I GARDEROBE UDFØRES VANDRET NEDHÆNGT -
RUMHØJDE = 2500 MM:
BJÆLKESPER 45 X 195 MM PR. 600 C/C - JVF. ING.
FORSKALLING 25 X 95 MM PR. 300 C/C
100 MM MINERALULD (LYDREDUKTION)
TRÆBETON LOFTPLADER - 25 X 600 X 1200 MM

INSPEKTIONSLEM MED LOFTTRAPPE, DIM. CA 700 X 1200 MM
MONTERES EFTER NÆRMERE AFTALE



SAG: KILDEGÅRDSKOLEN ØST / INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNING	SAGSNR:
ADR.: KROGESTYKKET 33 , 2730 HERLEV	ARKIV / EJD. NR.:
EMNE: FLØJ A - B OG INDSKOLINGSHUS LOFTPLAN	TEGN.NR.: ØB 205
DATO: 17.10.2014 SIDST REV.: ANS: HA	MÅL: 1 : 100

Tlf. 44 52 64 00
Fax 44 91 38 39 E-post HENRIK.ALBRETSSEN@HERLEV.DK

Teknisk Forvaltning
Herlev Bygade 90
2730 Herlev